

SISTEMA DE PULSADORES ANTIPÁNICO PARA CENTROS DE ATENCIÓN, OFICINAS CORPORATIVAS Y CADENA DE TIENDAS

El sistema fue diseñado como una forma de comunicar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa o vandálica que se pueda generar dentro de las instalaciones para que el personal de seguridad controle la situación a la brevedad posible.

Incremente la Seguridad:

Con sólo pulsar un botón, el personal de seguridad acudirá de inmediato a la ubicación donde está ocurriendo la emergencia. Este sistema complementa de manera eficaz las medidas de seguridad existentes en el local.

Respuesta Rápida:

Ante una solicitud de asistencia, el equipo de seguridad siempre recibirá la alerta de forma inmediata a los relojes-localizadores sin importar donde se encuentre. La alerta también llegará al mismo tiempo al centro de seguridad del local en una pantalla táctil.

Operación Silenciosa:

Evite poner en riesgo a su personal, la alerta llega al agente de seguridad de forma silenciosa.

¿Cómo funciona?

1

Pulsador de Llamada:

Al presionar cualquiera de los pulsadores de llamado de emergencia inalámbricos instalados en puntos ocultos, estos envían un mensaje que es recibido por los relojes-receptores que cada uno de los agentes de seguridad lleva en la muñeca, al mismo tiempo la llamada llega a una pantalla táctil ubicada en el centro de control. Esto permitirá la reacción inmediata del equipo de seguridad para controlar la situación en el menor tiempo posible. El sistema asegura una eficiente coordinación entre el centro de control y el personal de seguridad ubicado en el local, además permite solicitar por radio más refuerzos de ser necesario.



2 Centro de Control:

Apenas es presionado un pulsador de emergencia, la señal llegará a una pantalla táctil instalada en el centro de control del local, activándose un tono de alerta y apareciendo en la pantalla la ubicación del pulsador, el nombre del agente de seguridad asignado a la zona donde se encuentra y un contador de tiempo que mide los segundos transcurridos desde que se generó la llamada de auxilio hasta que fue cancelada por el agente una vez controlada la situación.



Fecha	Pulsador	Boton	Staff	Timer
10/11 9:37	Modulo 10	Alerta en Modulo	Zona 10	00:55
10/11 9:36	Modulo 2	Alerta en Modulo	Zona 2	01:30
10/11 9:36	Modulo 5	Alerta en Modulo	Zona 5	00:14
10/11 9:35	Modulo 4	Alerta en Modulo	Zona 4	00:22
10/11 9:35	Modulo 1	Alerta en Modulo	Zona 1	00:37
10/11 9:35	Modulo 13	Alerta en Modulo	Zona 13	
10/11 9:34	Modulo 20	Alerta en Modulo	Zona 20	00:44
10/11 9:34	Modulo 7	Alerta en Modulo	Zona 7	00:51

3 Reloj Localizador:

Al personal de seguridad que vigila el local se le entrega relojes-receptores con pantalla OLED de fácil lectura, al ser presionado el pulsador de emergencia, el reloj vibra y aparece un mensaje indicando la ubicación del pulsador que fue presionado.:
"alerta piso 2 módulo 4"

Este mensaje podrá ser eliminado del reloj únicamente si es cancelado en el pulsador de emergencia una vez controlada la situación, esta cancelación llegará también al centro de seguridad.

Al encontrarse dividido el personal de seguridad por sectores el mensaje de la tienda llegará sólo al personal del área respectiva lo que



4 Reportes Web:

La información de las llamadas generadas desde los pulsadores instalados dentro del local son procesadas en el monitor Android y transferidas al nuestro servidor Web de la casa matriz MMCall vía internet. Usted podrá acceder a la información pudiendo con exactitud determinar la fecha, hora exacta y los nombres de los pulsadores desde donde se generaron cada uno de los incidentes. La información es transmitida al servidor cada 5 minutos, esta puede ser revisada en cualquier momento desde una PC, tablet o celular. También se pueden programar los reportes para que lleguen al final del día o al día siguiente a los correos electrónicos de una o varias personas, cada una en la hora que le sea más conveniente.

En el reporte podrá obtener la siguiente información:

Llamadas por hora, tipo de llamadas (emergencia delictiva o médica), llamadas por día, llamadas por pulsador.

Todos estos reportes los podrá visualizar por medio de gráficos o listado de datos con solo presionar un botón selector.

Además el sistema permite exportar la información a su computadora y luego poder abrirla en Excel para generar reportes personalizados.

Si desea también puede enviar el reporte a cualquier correo electrónico o imprimirlo.



5 Alcance del sistema:

Este sistema fue diseñado para ser escalable, es decir se adapta a cualquier tamaño de local.

El sistema utiliza una serie de retransmisores de señal en cadena que permiten que la señal llegue a cada una de las áreas del local sin importar las dimensiones o pisos que este tenga. A más área posea el local se utilizarán más transmisores.





www.technistore.com

393 9492 / 992 456 195

ventas@technistore.com

Av. 2 de Mayo 1502 Oficina 7B San Isidro - Lima, Perú.

